



CA POLMONARE NSCLC LOCALMENTE AVANZATO (Stadio IIIa e IIIb)

CLASSIFICAZIONE TNM

T	TUMORE PRIMITIVO
TX	Il tumore primitivo non può essere definito, oppure ne è provata l'esistenza per la presenza di cellule tumorali nell'escreato o nel liquido di lavaggio bronchiale, ma non è visualizzato con le tecniche per immagini o con la broncoscopia.
Tis	Carcinoma in situ
T1	Tumore di 3 cm o meno nella sua dimensione massima, circondato da polmone o da pleura viscerale, e alla broncoscopia non si rilevano segni di invasione più prossimale del bronco lobare (bronco principale non interessato da malattia) T1 a Tumore non superiore a 2 cm nel diametro maggiore T1 b Tumore superiore a 2 cm ma non superiore a 3 cm
T2	 Tumore superiore a 3 centimetri ma non superiore a 7 cm, o tumore con una qualunque delle seguenti caratteristiche: Interessamento del bronco principale, 2 cm o più distale alla carina; Invasione della pleura viscerale; Associato ad atelettasia o polmonite ostruttiva che si estende alla regione ilare, ma non interessa il polmone in toto. T2 a Tumore superiore a 3 cm ma non superiore a 5 cm nel diametro maggiore. T2 b Tumore superiore a 5 cm ma non superiore a 7 cm nel diametro maggiore.
Т3	Tumore superiore a 7 cm o che invade direttamente alcune delle seguenti strutture: parete toracica (inclusi i tumori del solco superiore), diaframma, nervo frenico, pleura mediastinica, pericardio parietale; o tumore del bronco principale a meno di 2 cm distalmente alla carina, ma senza interessamento della carina stessa; o associato ad atelettasia o polmonite ostruttiva del polmone in toto, o nodulo separato nel medesimo lobo del tumore primitivo.
T4	Tumore di qualunque dimensione, che invade direttamente alcune delle seguenti strutture: mediastino, cuore, grandi vasi, trachea, nervo laringeo ricorrente, esofago, corpo vertebrale, carina; nodulo/i separato/i in un lobo ipsilaterale ma differente rispetto al lobo del tumore primitivo.
N	LINFONODI REGIONALI
N0	Assenza di metastasi nei linfonodi regionali.
N1	Metastasi nei linfonodi peribronchiali e/o ilari ipsilaterali e intrapolmonari, incluso il coinvolgimento per estensione diretta.
N2	Metastasi nei linfonodi mediastinici e/o sottocarenali ipsilaterali.
N3	Metastasi nei linfonodi mediastinici controlaterali, ilari controlaterali, scaleni ipsi- o contro-laterali, sovraclaveari.

Stadio IA: T1a,b N0

Stadio IB: T2a N0

Stadio IIA: T2b N0; T1a,b N1; T2a N1

Stadio IIB: T2b N1; T3 N0


Stadio IIIA: T4 N0;T4 N1, T3 N1/N2; T1 N2; T2 N2.

Stadio IIIB: T4 N2/N3, T1 N3; T2 N3, T3 N3






CA POLMONARE NSCLC LOCALMENTE AVANZATO (Stadio IIIa e IIIb qualsiasi istologia)







CA POLMONARE NSCLC LOCALMENTE AVANZATO (Stadio IIIa e IIIb qualsiasi istologia)








T₁a

T₁b




Tumore ≤2cm; qualsiasi invasione broncoscopica associata non deve estendersi prossimamente nel bronco lobare Tumore >2 cm, ≤3cm; qualsiasi invasione broncoscopica associata non deve estendersi prossimamente nel bronco lobare





T2a

T2b




Tumore ≤5cm, invasione della pleura viscerale


Fumore che coin
volge il bronco

principale a 2 cm

p più dalla carina




Atelettasia associata o polmonite ostruttiva che si estende alla regione ilare ma non interessa il polmone in toto



Tumore >5cm, ≤7cm (con o senza i descrittori T2)







o inequivocabile coinvolgimento delle radici superiori del plesso brachiale (C8 o superiori)

> Invasione della pleura parietale

sopra il mediastino

Invasione del nervo frenico o del pericardio parietale

Tumore >7cm

Invasione diaframmatica

Altro nodo (o nodi) tumorale nello stesso lobo

Tumore nel bronco principale a meno di 2 cm dalla carina (senza coinvolgimento della stessa) e/o associate atelettasia o polmonite ostruttiva del polmone in toto






T4

Tumore che invade la trachea e/o la vena cava superiore o altri grossi vasi

Tumore che coinvolge la carina

Tumore che invade i corpi vertebrali adiacenti



Tumore che invade l'esofago, il mediastino e/o il cuore

Tumore di Pancoast con coinvolgimento di una o più delle seguenti strutture:
- corpi vertebrali o canale spinale
- plesso brachiale (C8 o radici soprastanti)
- vasi succlavi




Tumore con noduli omolaterali, ma in lobo diverso





NO N1




Assenza di metastasi nei linfonodi regionali

Metastasi nei linfonodi omolaterali intrapolmonari/peribronchiali/ilari (compreso il coinvolgimento linfonodale per estensione diretta del tumore)





N₂




Metastasi nei linfonodi omolaterali mediastinici e/o subcarinali, comprese le metastasi "skip" senza coinvolgimento delle stazioni N1 Metastasi nei linfonodi omolaterali mediastinici e/o subcarinali con associato interessamento N1









Metastasi nei linfonodi controlaterali ilari/ mediastinici/scaleni/ sovraclaveari

Metastasi nei linfonodi omolaterali scaleni/ sovraclaveari





M1a

