



## Carcinoma della Vescica: METHOTREXATE + VINBLASTINA + ADRIAMICINA + CISPLATINO

Versione N°0 del 01.01.2011

### INDICAZIONE

Trattamento delle *neoplasie vescicali*

### SCHEMA TERAPEUTICO

Farmaco	Dose mg/m <sup>2</sup>	Somministrazione	Giorno			Riciclo
			1	2	15	
<i>Methotrexate</i>	30	e.v	X		X	} <i>Giorno 29°</i>
<i>Velbe</i>	3	e.v		X	X	
<i>Adriblastina</i>	30	e.v		X		
<i>Platinex</i>	70	e.v		X		

### SOMMINISTRAZIONE

- *Methotrexate*: endovena lenta, previa idratazione con 500 ml di soluzione glucosata 5% + 20 mEq NaHCO<sub>3</sub> e seguita da 500 ml di soluzione fisiologica
- *Velbe*: endovena lenta
- *Adriblastina*: endovena lenta
- *Platinex*: endovena in infusione di 30', diluito in 250 ml di soluzione fisiologica, previa idratazione con 1000 ml di soluzione III + 20 mEq MgSO<sub>4</sub> e seguito da 1500 ml di soluzione III + 20 mEq di KCl

### TERAPIA ANTIEMETICA

- Somministrare farmaci antiemetici (Kytril, Zofran o Navoban) in associazione a 8 mg di Desametasone prima dell'infusione dei chemioterapici

### EFFETTI COLLATERALI

- *Ematologici*: leucopenia, trombocitopenia e neutropenia
- *Gastroenterici*: nausea, vomito
- *Renali*: alterazione creatinina, azotemia
- *Neurologici*: parestesie, ileo

### ESAMI CONSIGLIATI PRIMA DEL RICICLO DELLA TERAPIA

- *Emocromo* (con formula leucocitaria e conta piastrinica)
- *Funzionalità renale* (azotemia, creatinemia, creatinina clearance)

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Pizzocaro G. et al.: European Urology 1991; 20: 89-92

Data, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Medico: \_\_\_\_\_